PHILIPS

# MST SON-T PIA Plus 70W E E27

928152700091



## La solución más confiable en iluminación de caminos

Lámpara de sodio de alta presión con exterior de forma tubular transparente, gran producción y mayor vida útil confiable

### Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Información general

| | |
|---|---|
| Tapa-base | E27 |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)] |
| Vida útil para fallas del 50 % (nominal) | 30,000 hora(s) |

### Información técnica sobre la luz

| | |
|---|---|
| Código de color | 220 [CCT of 2000K] |
| Flujo luminoso | 6,650 lm |
| Coordenada de cromaticidad X (nominal) | 0.540 |
| Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | 0.420 |

| | |
|---|---|
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 1900 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 90 lm/W |
| Longitud de arco O (nominal) | 42 mm |

## Operación y aspectos eléctricos

| | |
|---|---|
| Consumo de energía | 74 W |
| Voltaje (nominal) | 92 V |

## Controles y atenuación

| | |
|---|---|
| Regulable | Sí |

## Mecánica y carcasa

| | |
|---|---|
| Acabado de la luz | Transparente |
| Forma del foco | T35 |
| Peso neto (pieza) | 48.000 g |


## Aprobación y aplicación

| | |
|---|---|
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 12.2 mg |
| Consumo energético kWh/1000 h | 80 kWh |

## Información del producto


| | |
|---|---|
| Nombre del producto del pedido | MST SON-T PIA Plus 70W E E27 |
| Nombre del producto completo | MST SON-T PIA Plus 70W E E27 |
| Full EOC | 872790095093900 |
| Código del pedido | 928152700091 |
| N.° de material (12NC) | 928152700091 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8727900950939 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 12 |
| EAN/UPC - Caja | 8727900950946 |

## Plano de dimensiones





| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|
| MST SON-T PIA Plus 70W E E27 | 36 mm | 42 mm | 104 mm | 156 mm |

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27





Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W E E27

## Lifetime




Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27




LDLE_SON-TPIA_0008-Life expectancy diagram

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios, sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.