

Tubos LED Ecofit T8

Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL

LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 25 W, 36W TL-D, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 25 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 120 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Período de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	3.000 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	25 W
Corriente de la lámpara (nominal)	195 mA
Equivalente en potencia en vatios	36 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	60 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Tubos LED Ecofit T8

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0,175 kg


Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	25 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado después del consumo	0 %

Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica

Datos de sostenibilidad	
Proporción de material no virgen del producto	0 %

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL
Nombre del producto completo	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL
Full EOC	872110314319800
Código del pedido	929004263811
N.° de material (12NC)	929004263811
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103143198
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8721103143204


Plano de dimensiones




D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	1198mm	1205mm	1212mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL



General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL


Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL


Vida útil




Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL

Tubos LED Ecofit T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram

© 2026 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.